Musterring

JOLINE

Preis- und Typenliste

Band 4a – 202206THIESMR –
gültig ab 01.06.2022

D

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.
- Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan*.

Musterring

Ausführungen

- Lack graphit (556…)
- Lack weiß (557…)

Absetzung 1

- Wildeiche massiv gebürstet und lackiert

Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

Absetzung 2

- Spaltholz aus Altholz-Eiche, lackiert

Die grau gekennzeichneten Flächen der Typenskizzen sind Absetzungen!

Griffe, Kränze, Metallablage, Metallelemente, Metallkufe, Metallstütze und Metallgestell

- Lack Eisenglimmer

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Lack: **4003** Möbelreiniger ÖKO
- Massivholz lackiert: **4003** Möbelreiniger ÖKO

Programmübersicht

Vorschläge	Seite 3
Drehtürenschränke	Seite 4
Drehtüren-Schranksystem	Seite 5
Kränze für Drehtürenschränke	Seite 6
Zubehör für Drehtürenschränke	Seite 7
Sonderanfertigungen	Seite 8
Betten	Seite 9
Zubehör für Betten	Seite 9
Konsolen	Seite 10
Zubehör für Konsolen	Seite 10
Beimöbel	Seiten 10 + 11
Zubehör für Beimöbel	Seite 11
Schalter für Beleuchtung	Seite 12

5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten. Für dieses Produkt werden nur ausgesuchte Materialien verwendet, z. B. Spanplatten der Güteklasse E1.

Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus nachhaltigem Anbau verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Programmbesonderheiten / Programminformationen

Planbar mit CAD-Planungs-Software *furnplan.* Informationen beim Musterring Planungsservice.

- Design: Jochen Flacke.
- Optimale Raumausnutzung des Kleiderschrankes durch funktionelle Zusatzausstattung.
- Vier Automatik-Schnellmontage-Scharniere aus Metall.
- Türscharniere immer mit Dämpfung.
- Kleiderschränke mit Metall-Verbindungsbeschlägen.
- Leichte Demontage von Kommoden und Konsolen durch Rastex-Miniexzenterbeschläge.
- Schubkästen mit gedämpften Selbsteinzug, Vollauszug gegen Aufpreis möglich – max. Zuladung 25 kg.
- Rückwand Hartfaser, Stärke 4 mm, eingenutet.
- Einlegeböden 25 mm stark, auf Metallbodenträger.
- Verchromte Kleiderstangen in Metallhalterungen, 20 kg belastbar.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Betten gibt es in den Breiten 160, 180 und 200 cm, Längen 190, 200, 210 und 220 cm.
- Bettseitenhöhe 46 cm.
- Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar.
- Drehtürentürenschränke.
- Sonderanfertigungen: Abschrägungen hinten und seitlich sowie Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen nach individuellen Raummaßen.
- Jede weitere gewünschte Sonderanfertigung auf Anfrage.

Wichtige Planungshinweise:

- Klären Sie bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse, Maße und Belastungswerte bei der Bedarfsermittlung, damit eine mangelfreie Vertragserfüllung gewährleistet ist.
- Beachten Sie bei Planungen mit Wandmontageelementen die max. Belastungswerte und die Wandbeschaffenheit (Festmauerwerk erforderlich).
- Klären Sie elektrische Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik.
- **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**



JOLINE

* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 6.
** Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 9.
*** Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 10.

Vorschläge

Achtung: Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	**Vorschlag …001** bestehend aus: ■ Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2, B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm ■ Liegenbett mit Holz-Kopfteil mit Absetzung 2 und Fußteil mit Absetzung 2, Holz-Kopfteil und Fußteil mit Metallelemente inkl. Füße Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 184 x 212 cm, Kopfteilhöhe 99,5 cm ■ Hängekonsole mit Absetzung 1, links und rechts, B 65,0, H 21,8, T 45,0 cm	5912,- (VZ)
	Gegen Aufpreis	
	1 x 556116 Kranz ohne Beleuchtung für 6-türiges Element	292,-
	1 x 556226 6er-Set LED-Kranzbeleuchtung für 6-türiges Element*	483,-
	1 x 556918 LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil**	174,-
	1 x 556958 LED-Beleuchtung für Fußteil**	174,-
	1 x 556145 Aufsatzpaneel links inkl. Metallablage mit Absetzung 2	420,-
	1 x 556146 Aufsatzpaneel rechts inkl. Metallablage mit Absetzung 2	420,-
	2 x 556923 LED-Beleuchtung für Aufsatzpaneele***	à 97,-
	1 x 556946 Fußschalter oder	150,-
	1 x 556947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder	331,-
	1 x 556949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite	215,-
	**Vorschlag …002** bestehend aus: ■ Drehtürenschrank, 6-türig, 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2, B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm ■ Liegenbett mit Holz-Kopfteil mit Absetzung 2 und Fußteil mit Absetzung 2, Holz-Kopfteil und Fußteil mit Metallelemente inkl. Füße Liegefläche 180 x 200 cm, Stellfläche 184 x 212 cm, Kopfteilhöhe 99,5 cm ■ 2 Konsolen mit Absetzung 1, B 65,0, H 46,0, T 45,0 cm	7095,- (VZ)
	Gegen Aufpreis	
	1 x 556116 Kranz ohne Beleuchtung für 6-türiges Element	292,-
	1 x 556226 6er-Set LED-Kranzbeleuchtung für 6-türiges Element*	483,-
	1 x 556918 LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil**	174,-
	1 x 556958 LED-Beleuchtung für Fußteil**	174,-
	1 x 556946 Fußschalter oder	150,-
	1 x 556947 4-Kanal-Funk-Trafo-Schalter oder	331,-
	1 x 556949 Wechselschalter-Set, Montage an der Bettseite	215,-

* Infos zur EEK usw. finden Sie auf der Seite 6.

Drehtürenschränke

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

Achtung: Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	**…040** 2 Türen 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2 B 199,7, H 222,3, T 66,5 cm	3423,-
	Gegen Aufpreis **1 x 556114** Kranzprofil für 4-türiges Element, B 199,7 x 1,5 x 69,5 cm **1 x 556224** 4er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*	 261,- 430,-
	**…050** 3 Türen 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2 B 249,2, H 222,3, T 66,5 cm	3810,-
	Gegen Aufpreis **1 x 556115** Kranzprofil für 5-türiges Element, B 249,2 x 1,5 x 69,5 cm **1 x 556225** 5er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*	 278,- 454,-
	**…060** 4 Türen 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2 B 298,6, H 222,3, T 66,5 cm	3938,-
	Gegen Aufpreis **1 x 556116** Kranzprofil für 6-türiges Element, B 298,6 x 1,5 x 69,5 cm **1 x 556226** 6er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*	 292,- 483,-
	**…070** 5 Türen 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2 B 348,1, H 222,3, T 66,5 cm	5100,-
	Gegen Aufpreis **1 x 556117** Kranzprofil für 7-türiges Element, B 348,1 x 1,5 x 69,5 cm **1 x 556227** 7er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*	 307,- 510,-
	**…080** 6 Türen 2 Koffertüren in Absetzung 1 und 2 B 397,5, H 222,3, T 66,5 cm	5448,-
	Gegen Aufpreis **1 x 556118** Kranzprofil für 8-türiges Element, B 397,5 x 1,5 x 69,5 cm **1 x 556228** 8er-Set LED-Beleuchtung für Kranzprofil*	 321,- 534,-

JOLINE

Achtung: Koffertüren benötigen seitlich 6 cm Luft zum Öffnen.

Drehtüren-Schranksystem (Grundelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	…251 (Türanschlag links, Abb.) **…255** (Türanschlag rechts) 1 Tür B 51,4, H 222,3, T 62,0 cm	804,- 804,-
	**…290** 2 Türen B 100,8, H 222,3, T 62,0 cm	1152,-
	**…296** 1 Koffertür in Absetzung 1 und 2 1 Tür B 100,8, H 222,3, T 66,5 cm	1781,-

Drehtüren-Schranksystem (Anbauelemente)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	…151 (Türanschlag links, Abb.) **…155** (Türanschlag rechts) 1 Tür B 49,5, H 222,3, T 62,0 cm	664,- 664,-
	**…190** 2 Türen B 98,9, H 222,3, T 62,0 cm	1012,-

Drehtüren-Schranksystem (Abschlusselement)

(inkl. 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange je Fach, Innentiefe 58,5 cm)

	**…196** 1 Tür 1 Koffertür in Absetzung 1 und 2 B 98,9, H 222,3, T 66,5 cm	1643,-

***** Kranz mittig gestoßen.

Kränze für Drehtürenschränke

	Best.-Nr. Beschreibung	Maße	EUR
	556111 für 1-türiges Element **556112** für 2-türiges Element **556113** für 3-türiges Element **556114** für 4-türiges Element **556115** für 5-türiges Element **556116** für 6-türiges Element **556117** für 7-türiges Element* **556118** für 8-türiges Element* Kranz ohne Beleuchtung H 1,5, T 69,5 cm	B 51,4 cm B 100,8 cm B 150,3 cm B 199,7 cm B 249,2 cm B 298,6 cm B 348,1 cm B 397,5 cm	217,- 232,- 246,- 261,- 278,- 292,- 307,- 321,-
	556221 1er-Set für 1-türiges Element **556222** 2er-Set für 2-türiges Element **556223** 3er-Set für 3-türiges Element **556224** 4er-Set für 4-türiges Element **556225** 5er-Set für 5-türiges Element **556226** 6er-Set für 6-türiges Element **556227** 7er-Set für 7-türiges Element* **556228** 8er-Set für 8-türiges Element* LED-Spotbeleuchtung für Kranz 1,4 Watt pro Leuchte, EEK F (Wessel, Spot-Starr), inkl. 4-Kanal-Funk-Trafo-Set		350,- 377,- 403,- 430,- 454,- 483,- 510,- 534,-

Zubehör für Drehtürenschränke

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fach- breite	EUR
	**…037** **…038** Einlegeboden H 2,5, T 56,0 cm	47,6 cm 97,0 cm	51,- 72,-
	**556122** **556123** Kleiderstange (Montage nur unter Einlegeboden)	47,6 cm 97,0 cm	27,- 31,-
	556907 Kleiderstange ausziehbar, verchromt, Auszugslänge 24,3 cm (Montage nur unter Einlegeboden)		145,-
	556908 Krawattenhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, für 24 Krawatten (Montage an Schrankinnenseite)		203,-
	556903 (links, Abb.) **556904** (rechts) Krawattenhalter für Koffertür		145,- 145,-
	556905 Gürtelhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Haken (Montage an Schrankinnenseite)		203,-
	556906 Schalhalter ausziehbar, verchromt, mit Vollauszug, mit 8 Ösen (Montage an Schrankinnenseite)		239,-

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	für Fach- breite	EUR
	556911 Kleiderlift, verchromt	97,0 cm	143,-
	556928 Power-LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, individuell platzierbar, inkl. Akku (Ladevorgang über USB)		80,-
	…853 **…858** Schubkasteneinsatz, 3 Schubkästen mit Glasauschnitt, 1 Abdeckboden H 44,3, T 56,0 cm **Gegen Aufpreis** **3 x 556943** Vollauszug	47,6 cm 97,0 cm	640,- 727,- à 48,-
	**…902** T-Einteilung, 1 Mittelseite, 3 Einlegeböden, 1 Kleiderstange B 47,6 cm H 148,1, T 56,0 cm **Achtung:** Bitte geben Sie bei der Bestellung an, in welches Element die T-Einteilung eingebaut werden soll.	97,0 cm	259,-
	556097 Innenspiegel für Drehtür rechts **556096** Innenspiegel für Drehtür links H 35,0, H 181,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 556941** Weitwinkelscharniere 155° pro Tür Nicht möglich bei: ■ Koffertüren ■ Schubkasteneinsätze 556853 und 556858		92,- 92,- 85,-

Sonderanfertigungen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	**556983** Aufpreis pro Drehtür Schrankabschrägung seitlich (nur bei 1-türigen Drehtürenelementen möglich) Die Schrankabschrägung ist links und rechts möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – f)! **Achtung:** Bei Koffertüren nicht möglich.	307,-
	**556980** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank **556981** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schrankabschrägung hinten (max. 45,0 cm von hinten) Skizze mit genauen Maßen unbedingt erforderlich (a – c)!	307,- 312,-
	**556985** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank **556986** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schrankhöhenkürzung	208,- 285,-
	**556990** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank **556991** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schranktiefenkürzung	208,- 208,-
	**556987** Aufpreis pro 1-türigen Drehtürenschrank **556988** Aufpreis pro 2-türigen Drehtürenschrank Schrankbreitenkürzung	254,- 336,-
	…901 Kleiderschrank-Außenseiten zur Verblendung Ausführung wie Korpus B 2,0, H 223,3, T 60,0 cm	249,-

JOLINE

Betten

(ohne Federholzrahmen und Matratze)

Beschreibung	Liegefläche in cm	Stellfläche in cm	Best.-Nr.	EUR
Liegenbett	160 x 190	164,0 x 202,0	**...330**	1781,-
Holz-Kopfteil mit Absetzung 2,	160 x 200	164,0 x 212,0	**...331**	1781,-
Fußteil mit Absetzung 2,	160 x 210	164,0 x 222,0	**...332**	2073,-
Bettseiten in Absetzung 1,	160 x 220	164,0 x 232,0	**...333**	2073,-
Kopf- und Fußteil mit Metallelement inkl. Füßen				
Kopfteilhöhe: 99,5 cm	180 x 190	184,0 x 202,0	**...340**	1781,-
Bettseitenhöhe: 46,0 cm	180 x 200	184,0 x 212,0	**...341**	1781,-
Fußteilhöhe: 46,0 cm	180 x 210	184,0 x 222,0	**...342**	2073,-
Bett-Liegefläche 4-fach höhenverstellbar	180 x 220	184,0 x 232,0	**...343**	2073,-
Einlegetiefe für Federholzrahmen und Matratzen: von 14,3 bis 21,3 cm	200 x 190	204,0 x 202,0	**...350**	1996,-
	200 x 200	204,0 x 212,0	**...351**	1996,-
	200 x 210	204,0 x 222,0	**...352**	2288,-
	200 x 220	204,0 x 232,0	**...353**	2288,-

Zubehör für Betten



556916 für 160er Liegenbett, 8,5 Watt — 164,-
556918 für 180er Liegenbett, 9,6 Watt — 174,-
556920 für 200er Liegenbett, 10,7 Watt — 184,-

LED-Beleuchtung für Holz-Kopfteil,
EEK F (Koch, 045150)

Achtung:
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947 oder 556949 (siehe Seite 12).



556957 für 160er Liegenbett, 8,5 Watt — 164,-
556958 für 180er Liegenbett, 9,6 Watt — 174,-
556959 für 200er Liegenbett, 10,7 Watt — 184,-

LED-Beleuchtung für Fußteil,
EEK F (Koch, 045150)

Achtung:
LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947 oder 556949 (siehe Seite 12).

556936 — 155,-

LED-Bett-Unterflurbeleuchtung (2er-Set)
mit Bewegungsmelder
à 1,8 Watt, EEK F (L&S, Space Light)



556886 — 331,-

Bettbreitenkürzung

Konsolen

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	…145 (inks, Abb.) **…146** (rechts) Aufsatzpaneel inkl. Metallablage mit Absetzung 2 für Konsolen (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 65,0, H 39,0, T 20,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 556984** Breitenkürzung Aufsatzpaneel, max. 18 cm möglich	420,- 420,- 331,-
	…735 (inks, Abb.) **…736** (rechts) Hängekonsole 1 Abdeckblatt in Absetzung 1 1 Schubkasten in Absetzung 1 (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 65,0, H 21,8, T 45,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 556934** Vollauszug je Schubkasten **1 x 556982** Breitenkürzung Hängekonsole	445,- 445,- 48,- 331,-
	…028 (inks, Abb.) **…029** (rechts) Konsole 1 Abdeckblatt in Absetzung 1 1 Schubkasten in Absetzung 1 1 Schubkasten, grifflos (push to open) B 65,0, H 46,0, T 45,0 cm **Gegen Aufpreis** **1 x 556934** Vollauszug je Schubkasten **1 x 556982** Breitenkürzung Konsole	826,- 826,- 48,- 331,-

Zubehör für Konsolen

	556969 Utensilienschubkasteneinsatz, Metall, für Konsolen B 58,9, H 4,0, T 18,0 cm	123,-
	556997 USB-Doppelsteckdose (2er-Set) für Aufsatzpaneel links und rechts 5VDC, 2.1A	191,-
	556923 LED-Beleuchtung, Aufsatzpaneel 2,0 Watt, EEK F (Koch, 045150) **Achtung:** LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947 oder 556949 (siehe Seite 12)	97,-

Beimöbel

	556027 Beistelltisch in Absetzung 1, Metallkufe B 65,0, H 35,0, T 44,0 cm	611,-
	556770 Bettbank in Absetzung 1, Metallkufe B 140,0, H 40,0, T 44,0 cm	725,-

Beimöbel

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	…791 Kommode mit Metallelement inkl. Füßen 1 Abdeckblatt in Absetzung 1 1 Schubkasten in Absetzung 2, grifflos (push to open) 3 Schubkästen, grifflos (push to open) B 115,2, H 91,0, T 49,0 cm **Achtung:** Vollauszug im Schubkasten in Absetzung 2 nicht möglich. **Gegen Aufpreis** **3 x 556934** Vollauszug je Schubkasten	1904,- à 48,-
	…792 Kommode mit Metallelement inkl. Füßen 1 Abdeckblatt in Absetzung 1 1 Schubkasten in Absetzung 2, grifflos (push to open) 3 Schubkästen, grifflos (push to open) B 153,6, H 91,0, T 49,0 cm **Achtung:** Vollauszug im Schubkasten in Absetzung 2 nicht möglich. **Gegen Aufpreis** **3 x 556934** Vollauszug je Schubkasten	2539,- à 48,-
	556706 (inks, Abb.) **556707** (rechts) Anstell-Garderobe inkl. Kristallspiegel 1 Boden in Absetzung 1 1 Metallgestell (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 63,2, H 195,0, T 43,0 cm Belastbarkeit max. 15 kg	1015,- 1015,-
	556802 Standkristallspiegel inkl. Garderobenfunktion in Absetzung 1, Metallstütze B 50,0, H 182,3, T 44,2 cm	995,-
	556043 Hängespiegel, bronziert Rahmen: Vertikal in Absetzung 1 Horizontal mit Metallelemente (inkl. Wandbefestigung für Festmauerwerk) B 147,2, H 49,2, T 4,0 cm	459,-

Zubehör für Beimöbel

	556931 LED-Beleuchtung für Kommode, B 115,2 cm 5,9 Watt, EEK F (Koch, 045150) **Achtung:** LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947 oder 556949 (siehe Seite 12)	126,-
	556932 LED-Beleuchtung für Kommode, B 153,6 cm 8,0 Watt, EEK F (Koch, 045150) **Achtung:** LED-Beleuchtung benötigt separaten Schalter 556946 bzw. 556947 oder 556949 (siehe Seite 12)	143,-

Schalter für Beleuchtung

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	556946 Anschlusskabel mit Fußschalter, inkl. Zuleitung 3 m und EVG, max. Leistung 30 Watt	150,-
	**556947** 4-Kanal-Funk-Trafo-Schaltset mit Dimmfunktion, inkl. Zuleitung 4 m und Anschluss von 24 Beleuchtungselementen, max. Leistung 30 Watt **Achtung: Pro Kommission wird 1 x Funk-Handsender mitgeliefert.** Schalten Sie vier verschiedene Lichtgruppen einzeln oder nutzen Sie die zentrale Ein-/Aus-Schaltfunktion.	331,-
	556913 Zusätzlicher Funk-Handschalter, individuell platzierbar (nur in Verbindung mit 556947 möglich)	92,-
	556949 Sensorschalter-Set mit Dimmfunktion, für LED-Beleuchtung Bett und Aufsatzpaneel, Montage an der Bettseite bestehend aus: 2 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss	215,-
	**556942** Sensorschalter für Beimöbel 791 und 792, LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion, max. 30 Watt, wird in die Kommodenseite eingelassen. bestehend aus: 1 Schalter, EVG und Verbindungskabel für den Anschluss	215,-